

RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTYKSET

- rakennus on varustettu kunnan ohjeen mukaisella osoitenumeroilvellä
- palovaroittimet on asennettu ja testattu
- tulisijojen kipinäsuojaus on asennettu
- poistumis- ja varatiejärjestelyt on toteutettu myönnetyn luvan mukaisesti
- parvekkeet on varustettu kaitein tai pääsy niille on estetty
- portaiden ym. kaiteet ja käsijohteet on asennettu
- sähkörasioiden kannet on asennettu paikoilleen, keskeneräiset kaapeloinnit on rasioitu väliaikaisesti ja sähköurakoitsija on suorittanut sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen
- vesikaton lumiesteet on asennettu
- rakennuksessa on toimiva wc
- rakennuksessa on peseytymismahdollisuus / suihku
- rakennuksessa on ruoanlaittomahdollisuus
- vesijohtoverkoston painekoe on suoritettu
- ilmanvaihdon säätö ja mittaukset on tehty
- tontilla on jäteastia
- tontilla on rakennusluvan osoittama määrä autopaikkoja
- keskeneräiset tilat on erotettava käyttöönotettavista tiloista asianmukaisesti (pölysuojaus ym.)
- palotarkastukset ym. muihin lakeihin, rakennuslupa- tai toimenpidelupa- perustuvat katselmukset on suoritettu ennen käyttöönottokatselmusta

Käyttöönottokatselmuksessa on rakennusvalvontaviranomaiselle luovutettava **kopio** seuraavista asiakirjoista:

- sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja
- ilmanvaihdon säätö- ja mittauspöytäkirja
- vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja
- KVV-työnjohtajan tarkastusasiakirja
- IV-työnjohtajan tarkastusasiakirja
- pääsuunnittelijan varmentama energiaselvitys

Rakennusta ei hyväksytä käyttöönotettavaksi, mikäli joku edellä mainituista asiakirjoista puuttuu.