




ASEMAPIIRUSTUS 1:500



ASEMAKAAVA 1:2000

NAISTENMATKAN KOULU, VÄISTÖTILAT, PIRKKALA

PIRKKALA 604-408-17-0
Naistenmatka, korttelit 711, tontit 1

PIRKKALA 604-408-3-357
(VL)

Tonttien pinta-alat 3075 m² + 3104 m²

Väestönsuujaa ei tarvita, koska rakennus on tilapäinen.
Tontille rakennetaan kolme kaksikerrostaista tilapäistä koulurakennusta.

RAKENNUS 1

KERROSALA	1196 m ²
RAKENNUSOIKEUDellinen KERROSALA	1167 m ²
HUONEISTOALA	1088,0 m ²
BRUTTOALA	1196 m ²
TILAVUUS	4550 m ³

Rakennuksen paloluokka on P2.
Rakennuksen suurin sallittu henkilömäärä 250 henk.

RAKENNUS 2

KERROSALA	1196 m ²
RAKENNUSOIKEUDellinen KERROSALA	1167 m ²
HUONEISTOALA	1088,0 m ²
BRUTTOALA	1196 m ²
TILAVUUS	4550 m ³

Rakennuksen paloluokka on P2.
Rakennuksen suurin sallittu henkilömäärä 250 henk.

RAKENNUS 3

KERROSALA	810 m ²
RAKENNUSOIKEUDellinen KERROSALA	752 m ²
HUONEISTOALA	696,0 m ²
BRUTTOALA	810 m ²
TILAVUUS	3080 m ³

Rakennuksen paloluokka on P2.
Rakennuksen suurin sallittu henkilömäärä 250 henk.

YHTEENSÄ RAKENNETAAN:

KERROSALA	3202 m ²
RAKENNUSOIKEUDellinen KERROSALA	3086 m ²
HUONEISTOALA	2872 m ²
BRUTTOALA	3202 m ²
TILAVUUS	12190 m ³

Tilat on varustettu määräysten mukaisesti verkkovirtaan kytketyin akkuvarmennetuin palotilittimin, joita sijoitetaan jokaiseen loppukäyttöön sekä yleisissä tiloissa vähintään yksi palovarointi alkavaa 60m² kohti.

Rakennus varustetaan tavanomaisella akusammutuskaustolla pikapaloposit, käsisammuttimet ja sammutuspeitot.

Rakennus varustetaan poistumisovaväistöillä.

Rakennus liitetään kunnan veski, viemäri- ja sähköverkkoihin.

Tontin pinta- ja perusvedet johdetaan huulevesijärjestelmään.

Rakennuksessa on vesikieltoinen patterilämmitys.

Rakennus liitetään aluelämpöön.

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto ja lämmön talteenotto.

Autopaikoitus tilaisten olemassa olevien koulurakennusten paikoitusalueella. Osotetaan yksi LE-paikka pihalle. Rakennusten pääsisäänkäynnit helposti tavoitettavissa paikkaan.

Jätehuolto järjestetään tontille luvittavien keräysastioihin.

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS GK24		KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000	
Kaupunginosa/Kylä	Korttelit/tila	Tontti/Pinta	Vieromiesasennuksen/tilan/vien
402	711	1	
Rakennusnumero		Pinta/tila	Juokseva no
Luusirakennus		Pääpinta/tila	1/18
Rakennuksen nimi ja muutt		Pinta/tila/vien	Mittakaava
NAISTENMATKAN KOULUN VÄISTÖTILAT		Asennuspiirustus	1:500, 1:2000
01/kaide2			
33960 PIRKKALA			
PARRMACO Oy	Suunnittelija / Pirttilä	Työnumero - Pirttiläsuunnit	ARK
Naistenmatkan koulun väistötilat	<i>Raimo Ranta</i>	6454 - 001	
33231 TAMPERE	Paik. Kuntien: 100		Muutos
Puh. 020 724 0111	Tampere	12/12/2011	